

Magas szintű szervezettség	Több, akár különböző jelforrásra csatlakozó hangrögzítő berendezés egységes rendszerbe foglalása.
Központi archiválás	Az egyes hangrögzítők felvételeinek egy, központi helyen történő archiválása.
Nagy kapacitás	Kiépítéstől és tömörítéstől függően akár 432.000 óra on-line elérhetőségű beszélgetés tárolása.
Jogosultsági rendszer	Több szintű hozzáférés biztosítása a központi jogosultsági rendszerben.
Nagyfokú rugalmasság	Típus és licenzfüggő rendszerszolgáltatások, bővíthetőségek.
Szerviz és támogatás	Gyors és hatékony szerviz, technikai felügyelet biztosítása, valamint teljes körű gyártói támogatás.



A fokozott biztonság, a nagy tárcapacitás, a kezelési és archiválási komfort, valamint a magasabb fokú integrálhatóság megvalósítása érdekében a DSR kifejlesztette az **SLDCenter**-t, mint archiváló, kiszolgáló és rendszerfelügyeleti központot.

Az **SLDCenter** feladata a hangrögzítő berendezéssel (berendezésekkel) történő hálózati kapcsolattartás mellett a rögzített felvételek automatikus archiválása a nagy kapacitású tárolójára. Ezen folyamat eredménye a korszerű felépítésű, felvétel-információkat nyilvántartó adatbázis, és a több 100.000 felvételtől álló, online módon elérhető felvétel-állomány. Amennyiben a felvételek hosszú távú megőrzése a cél, a központilag archivált felvételek a felhasználó által kijelölt hálózati, nagy kapacitású háttértároló eszközre is továbbmásolhatóak. A rendszer a továbbmásolást is teljes körűen adminisztrálja. Az **SLDCenter** jogosultságfüggő és személyre szabható felhasználói felületet biztosít a rendszer által rögzített, dokumentált és archivált felvételekhez, és biztosítja a csatlakozó eszközök (rögzítő berendezések, kliens-munkaállomások) felügyelt kapcsolódását.

Fő tulajdonságok


- TCP / IP alapú kapcsolat a DSR hangrögzítő berendezéseivel.
- A beszélgetések központi tárolása és igény szerinti archiválása.
- A felvételek egyidejű visszahallgatásának lehetősége több felhasználó számára.
- Archiválás hordozható médiára (pl. DVD), és nagy kapacitású háttértárra (NAS, SAN).
- Archivumok elérhetőségének biztosítása előre definiált jogosultságok szerint.
- Egységes rendszeridő biztosítása a hangrögzítő berendezések felé.
- Ütemezhető rendszerfolyamatok – adatbázis frissítés, archiválás, felhasználók kiszolgálása.
- A teljes hangrögzítő rendszer távfelügyeletének biztosítása webes felületen keresztül.

SLD Server

Az **SLDCenter** kezelését saját fejlesztésű szoftver (**SLDServer**) végzi, melynek segítségével a berendezés minden funkciója központi helyről érhető el. Az **SLDCenter**-re telepített kezelő szoftver és egyéb kiegészítő alkalmazások végzik a központi felvétel-adatbázis építést és archiválást, az archivumok és a jogosultsági rendszer kezelését. A szoftver főszerepet játszik a rendszerfelügyeletben, és hozzárendelhető az időszinkronizálás is. Az alkalmazás további feladata a távoli felhasználói hozzáférések kiszolgálása a többszintű, központi jogosultsági rendszer alapján.

SLDCenter

Archiváló, kiszolgáló
és rendszerfelügyeleti központ



Az alapkiépítés paraméterei

Csatlakoztatható hangrögzítő berendezések száma	1 - 12
Online tárolókapacitás (tömörítés nélkül)	20.000 óra
Regisztrált felhasználók száma	5
Archiválható csatornák száma	120
Number of records to be handled and stored	max. 1 millió
Operációs rendszer	MS Windows XP Prof.

Bővítési opciók

RAID	RAID1 szintű adatbiztonság
T20	tárolókapacitás növelése 400.000 órára
U10	regisztrált felhasználók számának kiterjesztése 10-re
U15	regisztrált felhasználók számának kiterjesztése 15-re
U20	regisztrált felhasználók számának kiterjesztése 20-ra
UL	korlátozás nélküli licenz, max. 256 felhasználó
SD	szelektív adatbázis építés
SA	szelektív archiválás

Műszaki adatok

Tápfeszültség	100-240 V AC, 9-7A, 47-63 Hz
Teljesítmény felvétel	110 - 200 W
Méret	19" rack szekrénybe szerelhető, 2U magas, 500 mm mély
Hőmérséklet	üzemi: +5...+50 °C / tárolási: -30...+60 °C
Páratartalom	üzemi: 10...90 % RH / tárolási: 5...95 % RH
Hőmérséklet változása	üzemi: max. 20 °C/óra / tárolási: max. 30 °C/óra
Működési környezet	ajánlott a klimatizált környezet



Az Ön viszonteladója:



H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/G

Tel.: +36 1 464 4380 • Fax: +36 1 371 1788 • e-mail: support@dsr.hu



www.dsr.hu

A DSR fenntartja a fenti műszaki adatok termékfejlesztésen alapuló megváltoztatásának jogát.